

Procedimentos Públicos

Procedimentos Públicos

- [Alterar credencial windows](#)
- [E-mail](#)
 - [Configurar conta e-mail modo ActiveSync no Iphone](#)
 - [Configuração como Active Sync - Outlook ANDROID](#)
 - [Configurar assinatura no Iphone](#)
 - [Configurar como Imap - Outlook ANDROID](#)
 - [Configurar conta de e-mail no Outlook](#)
 - [Configurar e-mail como IMAP - iPhone](#)
 - [Mensagem de Ausência - WebMail](#)
 - [Alterar informações do Outlook já configurado](#)
 - [Compartilhamento Calendário - Modo Publico](#)
 - [Alterar senha via Webmail Zimbra](#)
 - [Erros de e-mail](#)
 - [Configurar mensagem de férias ou resposta automática no Outlook Web](#)
 - [Marcação SPAM Outlook](#)
- [Teams](#)
 - [Integração MS Teams Zabbix Webhook](#)
 - [Criar Equipe MS Teams](#)
 - [Verificar Permissão de Video Microsoft Stream](#)
 - [Iniciar Microsoft Teams Automaticamente](#)
 - [Deixar o Aplicativo Teams Mais Rapido](#)
 - [Alterar senha Microsoft Teams](#)

- Fortinet
 - Configuração VPN Fortigate Cliente Windows Store
 - Configuração VPN Fortigate Cliente
- Teamviewer
 - Como instalar e utilizar o TeamViewer no Windows
- Unifi
 - Adotar Unifi - Controladora Davet
- RegistroBR
 - Mudar ID RegistroBR
- Nextcloud
 - Configurar sincronização acesso externo Nextcloud
- OpenVPN
 - Acessar OpenVPN GUI
 - Atualizar arquivo de configuração OpenVPN
- Windows
 - erro 0x0000011b - impressora
 - Certificado DST Root CA X3 venceu em 30 de Setembro de 2021 no Windows 7
 - Erro 0x00000709 no Windows 11
 - Como incluir a nomenclatura no acesso ao servidor.
 - Error 0xc00002e2 depois de reiniciar o Windows Domain Controller
- Whatsapp
 - Como ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp
- Sincronizar horário da máquina com o do servidor

Alterar credencial windows

1-Digite "gerenciador de credencial" no pesquisar do windows:

Image 1733228285827.png

Abra o gerenciador e clique em "Credenciais do Windows"

Image 1733228341761.png

Clique em "Adicionar uma credencial do Windows"

Image 1733229635063.png

Coloque o endereço do servidor, e seu usuário e senha de rede, de um "ok", faça o logout ou reinicie a máquina, e a credencial será aplicada.

E-mail

Configurar conta e-mail modo ActiveSync no Iphone

Configurar conta email ActiveSync no Iphone.

- Para configurar o email no formato activesync no Iphone, vá em AJUSTES e em Buscar, procure por "Senhas".

- image-1595535570495.png

- Selecione o menu "Senhas e Contas".

- image-1595535661627.png

- Clique em "Adicionar Conta".

-  [Image 1595536520503.png](#)


- Selecione "Microsoft Exchange"

-  [Image 1595535791444.png](#)

- Preencher os campos com as informações do seu usuário e domínio.






-  image-1595535832827.png

- Para finalizar clique em "Salvar".
 - 

- Pronto, conta configurada.
 - 

Configuração como Active Sync - Outlook ANDROID

Configurar o e-mail no aplicativo Outlook do android como Active Sync

1. Abra o Aplicativo Outlook e vá em adicionar conta.
 - image-1638980461535.png
 - image-1638980818452.png
2. Caso abra a pagina do Office 365, seguir para o passo 3, caso contrario, pular para o passo 4.
3. Na pagina do Office 365, clique em voltar, na barra do seu celular.
 - image-1638981439942.png
4. Na pagina de configuração, clicar no Exchange
 - image-1638985833452.png
5. Preencher os dados solicitados.
 - OBS: No servidor deve ser colocado o **webmail.** antes do seu domínio.
 - image-1690472142509.png
6. Salvar as configurações.

E-mail

Configurar assinatura no Iphone

Configurar assinatura no Iphone / Ipad

Ajustes -> MAIL -> Assinatura

[Image not found](#)
[Image1601920665262.png](#)

Redigir a assinatura conforme desejado, lembrando que, este aplicativo não aceita incorporação de imagens, é aceito somente texto.

Configurar como Imap - Outlook ANDROID

Configurar o e-mail no aplicativo Outlook do android como IMAP

1 - Abra o Aplicativo Outlook e vá em adicionar conta e insira seu e-mail.

Image 1638980461535.png

2 - Adicione o seu email corporativo conforme o exemplo e clique em continuar

Image 1638980818452.png

3 - Se aparecer a tela a seguir clique em voltar no seu smartphone para aparecer outras opções de configuração, conforme o passo 4

Image 1638673890160.png

Obs: Se não aparecer a tela anterior mas aparecer a opção POP, IMAP, **Selecione a opção IMAP**

4 - Na pagina de configuração, clicar no IMAP

Image 1638989387252.png

5 - Preencher os dados solicitados.

Dados:

Seu endereço de email

Nome de exibição para mensagens

Descrição. Exemplo "Trabalho"

Servidor **IMAP**:

imap.seudominio.com.br

PORTA: **143**

Security TYPE: **None**

Nome de usuario IMAP

Seu e-mail e sua senha do e-mail

Servidor **SMTP**:

smtp.seudominio.com.br

PORTA: **587**

Security TYPE: **None**

Image not found or image is broken
Image1688676007854.png

6 - Salvar as configurações.

Configurar conta de e-mail no Outlook

Para configurar a conta de e-mail no Outlook basta iniciar o Outlook;

ActiveSync

selecionar a opção "Configuração manual ou tipos de servidor adicionar" e clicar em "Avançar":

Image-1594917380659.png

Selecionar opção "Serviço compatível com Outlook.com ou Exchange ActiveSync":

Image-1594917465095.png

Preencher os campos com as informações do seu domínio:

Image-1594917639892.png

Clicar em "Fechar"

Image-1594918131737.png

Clicar em "Concluir".

Image-1594918245015.png

Pronto, conta Configurada.

Image-1594918407286.png

IMAP

Selecionar a opção "Configuração manual ou tipos de servidor adicionar" e clicar em "Avançar":

Image-1594917380659.png

Marque a opção "POP ou IMAP" e clique em avançar;

Image 1594982734982.png

Preencher os campos com as informações do seu domínio de e-mail, conforme o exemplo abaixo. No campo "Tipo de Conta" selecionar "IMAP" e após clicar em "Mais Configurações":

Image 1594982972892.png

Na aba "Servidor de saída" marcar a opção que o servidor de saída requer autenticação:

Image 1594983025321.png

E na aba "Avançado" alterar a porta do "Servidor de saída" para 587, conforme exemplo e clicar em OK:

Image 1594983084403.png

Na tela de configuração clicar em Avançar:

Image 1594983146102.png

Clicar em "Fechar"

Image 1594983296465.png

Clicar em "Concluir".

Image 1594918245015.png

Pronto, conta Configurada.

Image 1594918407286.png

POP

Selecionar a opção "Configuração manual ou tipos de servidor adicionar" e clicar em "Avançar":

Image 1594917380659.png

Marque a opção "POP ou IMAP" e clique em avançar;

Image 1594982734982.png

Preencher os campos com as informações do seu domínio de e-mail, conforme o exemplo abaixo. No campo "Tipo de Conta" selecionar "POP3" e após clicar em "Mais Configurações":

Image 1594983547199.png

Na aba "Servidor de saída" marcar a opção que o servidor de saída requer autenticação:

Image 1594983025321.png

E na aba "Avançado" alterar a porta do "Servidor de saída" para 587, conforme exemplo e clicar em OK:

Image 1594983582520.png

Na tela de configuração clicar em Avançar:

Image 1594983624499.png

Clicar em "Fechar"

Image 1594983296465.png

Clicar em "Concluir".

Image 1594918245015.png

Pronto, conta Configurada.


Image 1594918407286.png

Configurar e-mail como IMAP - iPhone

1. Abra o Aplicativo Outlook, insira seu email e clique em **Adicionar Conta**.

Image 1688402534577.png

2. Antes de inserir a senha, clique em uma opção acima indicando que "**Não é Office 365**"

- Image 1688402534577.png

Em seguida clicar na opção IMAP.

3. Preencha as informações **IMAP e SMTP** de sua conta.

Servidor IMAP: **imap.seudominio.com.br**

Porta: **143**

Segurança: **Nenhum**

Servidor SMTP: **smtp.seudominio.com.br**

Porta: **587**

Segurança: **Nenhum**

OBS: Onde estiver escrito "**seudominio**", digite o domínio da sua empresa. EX: teste@**davet**.com.br

Image 1688402534577.png

Image 1688402534577.png

4. Depois de inserido as informações, basta clicar em **entrar** e **aguardar** a sincronização dos e-mails.

E-mail

Mensagem de Ausência - WebMail

Realize o acesso no **webmail.DOMINIO.com.br**

 [Image1641299288925.png](#)

No campo superior, clique em "**Preferências**".

 [Image1641298482967.png](#)

No canto esquerdo, localize "**Fora do escritório**"

 [Image1641298533750.png](#)

Selecione a opção "**Enviar mensagem de resposta automática**", escreva o texto a ser enviado.

Mantenha como padrão o envio à remetentes externos.

Defina o período inicial e final para ser enviado a mensagem automática. Desmarque a opção "O dia todo"

 [Image1641300146150.png](#)

Feito as configurações, clique em Salvar no canto superior esquerdo.

 [Image1641300202529.png](#)

Segue texto de exemplo:

"Olá! Obrigado pela sua mensagem.

Estarei ausente entre os dias (x) e (y) de janeiro e não vou acessar meu e-mail durante esse período.

*Se o assunto for urgente, favor entrar em contato com o NOME pelo e-mail
NOME@DOMINIO.com.br.*

Atenciosamente, Meu Nome"

Alterar informações do Outlook já configurado

1. Caso o Outlook já **esteja configurado** em seu aparelho e necessite **alterar alguma informação**, siga os passos a seguir:

Abra o Outlook.

Clique na **engrenagem**, depois **selecione a conta de e-mail** que deseja alterar.

Clique em **Editar informações de logon** e altere as informações desejadas.

Após as alterações, clique em **entrar**.

Image1660834064167.png

Image1660834107950.png

Image1660834147053.png

Compartilhamento

Calendário - Modo Publico

Neste processo iremos mostrar como compartilhar e configurar uma agenda no **Outlook**.

- Primeiramente acesse o **webmail**

1 - Localize "**Agenda**" no campo superior

2 - Em Agenda, clique com o botão direito

3 - localize "**Compartilhar agenda**"

Image 1641403296270.png

4 - Em "Compartilhar com:" selecione "**Público**", assim quem tiver acesso, poderá *apenas visualizar* a agenda

5 - Logo em seguida, localize o ultimo link "**Outlook**" e com o botão direito

6 - Selecione "**Copiar endereço do Link**" e depois em **OK**

Image 1641403461965.png

Com esse link em copia, compartilhe por e-mail com quem deve ter acesso a sua agenda.

Ao receber o Link, quem recebeu pode copiar e configurar a agenda.

- Configurar Agenda no Outlook

Vá em **Calendário** no **Outlook**, no campo superior "**Pagina inicial**" localize "**Abrir calendário**" depois selecione "**Da internet...**"

Image 1641396234400.png

Cole o link da agenda a que deseja ter acesso - *visualização apenas*.

Image 1641397603497.PNG





Aguarde a sincronia da agenda. Após, clique em SIM para ter acesso a agenda

Image 164139856020.png

Assim que estiver configurada, com o botão direto renomeie para o nome desejado.

Image 164139856020.png

Alterar senha via Webmail Zimbra

- Acesse o seu painel do webmail e realize o login.
 - Image-1650310424521.png
- Ao fazer login, clique na **FLECHA** para mostrar mais opções.
 - Image-1650310161394.png
- Vá em **ALTERAR SENHA**
 - Image-1650310294409.png
- Digite a sua senha atual, a nova senha e confirme novamente com a nova senha.
 - Image-1650310335640.png

Erros de e-mail

4.0.0 - Undefined status

A caixa postal do remetente atingiu o limite de envio. Se a mensagem de erro informar algo sobre reputação de IP pode ser bloqueio no destinatário. Nesse caso, veja o status 4.4.2.

4.3.2 - System not accepting network messages

Pode ocorrer devido falha de recebimento por parte do destinatário ou algum bloqueio no destino. Envie e-mails para o destinatário à partir de contas gratuitas como Gmail, por exemplo, e veja se ocorre erro.

4.4.1 - No answer from host

O servidor de destino não está respondendo da maneira esperada, por isso retorna o erro informando que o hospedeiro não respondeu.

4.4.1 - Sorry, I wasn't able to establish an SMTP connection.

Significa que o servidor de email do destinatário está temporariamente com problemas e seu servidor ficará tentando reenviar a mensagem.

4.4.2 - Bad connection

Pode ocorrer devido falha de recebimento por parte do destinatário ou algum bloqueio no destino. Envie e-mails para o destinatário à partir de contas gratuitas como Gmail, por exemplo, e veja se ocorre erro.

4.4.3 - CNAME lookup failed temporarily

Significa que o servidor de email do destinatário está temporariamente com problemas e seu servidor ficará tentando reenviar a mensagem.

4.4.7 - Delivery time expired

Falha de comunicação com o servidor do destinatário. O servidor de envio tentou retransmitir ou entregar a mensagem, mas a ação não foi concluída antes de ocorrer a expiração da mensagem. Geralmente essa dificuldade deixa de ocorrer de modo automático e depende do destinatário.

4.5.1 - Bad reverse DNS

Significa que o servidor de email que você usa não apresenta uma configuração DNS reversa, que é obrigatória.

4.7.1 - Delivery not authorized

Pode ocorrer devido falha de recebimento por parte do destinatário ou algum bloqueio no destino. Envie e-mails para o destinatário à partir de contas gratuitas como Gmail, por exemplo, e veja se ocorre erro.

5.0.0 - Undefined status

Status indefinido.

5.1.0 - Address rejected

A caixa postal do destinatário não existe no domínio destino, provavelmente foi digitado incorretamente.

5.1.1 - Bad destination mailbox address ou User unknown rejecting

A caixa postal do destinatário não existe no domínio destino. Provavelmente foi digitado incorretamente.

5.1.2 - Bad destination system: no such domain

O domínio do destinatário foi digitado de modo incorreto ou o domínio não existe.

5.1.3 - Bad recipient address syntax

O endereço de e-mail do destinatário possui algum caractere incorreto. Duas aspas abrindo e fechando o endereço ou está entre parênteses em sua lista de contatos.

5.2.2 - Mail quota exceeded/Mailbox full

A caixa postal de destino está cheia.

5.3.2 - System not accepting network messages

Pode ocorrer devido falha de recebimento por parte do destinatário ou algum bloqueio no destino. Envie e-mails para o destinatário à partir de contas gratuitas como Gmail, por exemplo, e veja se ocorre erro.

5.3.0 - Mail server permanently rejected message

Pode ocorrer devido falha de recebimento por parte do destinatário ou algum bloqueio no destino. Envie e-mails para o destinatário à partir de contas gratuitas como Gmail, por exemplo, e veja se ocorre erro.

5.3.4 - Too long header

Ocorrer quando incluímos um número muito grande de endereços de e-mail em uma única linha, por exemplo no campo para, cc ou bcc

5.4.4 - [internal] Domain Lookup Failed

O servidor do destino falhou ao tentar resolver o nome do domínio remetente ou algum outro nome. Verificar com o destinatário

5.4.6 - Routing loop detected

Essa mensagem ocorre, pois certamente você colocou uma caixa postal para enviar cópia de e-mail para outra e esta, por sua vez, está redirecionando ela de volta, gerando looping.

5.4.6 - Loops back to myself

Pode ocorrer devido looping (mesmo situação do erro acima) .

5.5.3 - User defined policy matched for [endereço IP]

Estas mensagens significam que o endereço IP do seu servidor de email está atualmente listado como sendo uma fonte de spam em uma lista negra.

5.7.1 - Sorry, that domain isn't in my list of allowed rcpthosts ou We do not relay

Seu programa de emails não está com a opção “Meu servidor requer autenticação” habilitado.

5.7.1 - Sorry, your envelope sender is in my badmailfrom list

Entre em contato com o suporte técnico da SAN Internet.

5.7.7 - Invalid HELO Format

O servidor do destinatário não reconhece o formato utilizado no helo dos e-mails do remetente. O destinatário precisará consultar o administrador do seu servidor para efetuar a análise e ver se o problema é no destino ou com o remetente

5.7.17 - Sorry, no mailbox here by that name

O endereço de e-mail do destinatário está incorreto ou o e-mail não existe no destino.

501 - Syntax error in parameters or arguments / Badly formatted address

O SRS é usado para evitar que MTAs (servidores de e-mails) que checam SPF (configuração responsável por confirmar que o servidor de envio é autorizado e enviar a mensagem através daquele domínio) rejeitem e-mails redirecionados.

550 - User unknown / mailbox unavailable ou No Such User Here

A caixa postal do destinatário não existe no domínio destino. Provavelmente foi digitado incorretamente.

552 - Mailbox is full / Disk quota exceeded / User is over the quota

Significa que a caixa de entrada do destinatário está cheia e não pode receber mais mensagens.

553 - Error in the DNS entry - smtp.yourdomain (#5.3.0)

Possivelmente a entrada de DNS smtp.seudominio não aponta para o servidor, por isso o destinatário recusa o email.

554 - Relay access denied


A entrada SMTP.seudominio não está apontando para o IP do seu servidor. O domínio/conta foi adicionado no servidor recentemente. Aguarde o prazo de propagação dos DNSs, que é de 24 a 72 horas. Após esse período o erro não ocorrerá mais.

Configurar mensagem de férias ou resposta automática no Outlook Web

Configurar mensagem de férias ou resposta automática no Outlook


1. Clique no botão Configurações

Image not found or type unknown




2. Clique na opção **Exibir todas as configurações do Outlook**

Image not found or type unknown




3. Clique na opção **Respostas automáticas**

Image not found or type unknown



4. Ative no botão **Ativar respostas automáticas** conforme imagem abaixo

Image not found or type unknown




5. Se desejar clique na opção **Enviar respostas apenas durante um período de tempo**



Image not found or type unknown

5.1. Determine o período que a mensagem automática será enviada

Image not found or type unknown




6. Selecione as opções extras desejadas

Image not found or type unknown




7. Se desejar pode ativar uma resposta diferente para pessoas externas

Image not found or type unknown



8. Clique em **Salvar** e faça o teste.

Image not found or type unknown



E-mail

Marcação SPAM Outlook

Retirar marcação SPAM do Outlook

Clicar com o Botão direito em cima do e-mail desejado que está marcado como SPAM;

Ir até o menu: LIXO ELETRONICO

Conforme imagem abaixo

Image 1733837964796.png

1º - Clicar em: Nunca Bloquear Remetente

2º - Clicar em: Nunca Bloquear Domínio do Remetente

3º - Clicar em: Não é Lixo Eletrônico

Image 1733837969962.png

Teams

Integração MS Teams

Zabbix Webhook

Acessar a opção Aplicativos no MS Teams:

Image 1600868258678.png

Realizar a pesquisa de aplicativo por Zabbix e selecionar o aplicativo "Zabbix Webhook":

Image 1600868361074.png

Clicar em "Adicionar a uma equipe":

Image 1600868407618.png

Selecionar a Equipe que ira integrar ao Zabbix:

Image 1600868553091.png

Clicar em "Configurar um Conector":

Image 1600868573268.png

Aguardar um momento e irá aparecer a mensagem abaixo, clicar em Copy para salvar o link do conector para ser configurado no Zabbix:

Image 1600868640063.png

Criar Equipe MS Teams

Acessar o MS Teams e ir na opção Equipes, clicar em "Criar uma equipe ou ingressar nela":

*Lembrando que o usuário deve ter permissão para criar equipe.

Image 1600869725224.png

Clicar em "Criar Equipe":

Image 1600869902987.png

Selecionar "Criar uma equipe a partir do zero":

Image 1600869935748.png

Selecionar o tipo da Equipe, se Privado ou Público:

Image 1600869966418.png

Informar o Nome para Equipe e depois clicar em "Criar":

Image 1600870021921.png

Informar os membros da Equipe, ou pode ignorar para adicionar posteriormente:

Image 1600870092751.png

Pronto! Equipe criada:

Image 1600870183221.png

Verificar Permissão de Video Microsoft Stream


Fazer o login no site: <https://web.microsoftstream.com/browse> com o usuário proprietário do vídeo.

 [Image1601576836705.png](#)

Na Aba Permissions: adicionar o usuário ao qual necessita de acesso ao vídeo.

 [Image1601576884805.png](#)

Iniciar Microsoft Teams Automaticamente

Com o Microsoft Teams aberto, no canto superior direito, antes da foto do perfil, clicar no botão de opções 

Clicar em Configurações:

Clicar em Configurações:

Na Aba Geral selecionar a opção "Inicio automático de aplicativo":

Na Aba Geral selecionar a opção "Inicio automático de aplicativo":

Após isso fechar a tela de configurações e quando iniciar o usuário o Microsoft Teams irá iniciar automaticamente.

Após isso fechar a tela de configurações e quando iniciar o usuário o Microsoft Teams irá iniciar automaticamente.

Teams

Deixar o Aplicativo Teams Mais Rapido

Image not found of type unknown

Screenshot_1.jpg

Alterar senha Microsoft Teams

- Acesse a sua conta da microsoft no navegador.

<https://myaccount.microsoft.com/>

- Depois de ter feito login, siga para a sessão da "SENHA" e clique em "ALTERAR SENHA"

[Image 1681149726585.png](#)

- Preencha com as informações conforme solicitado e clique em enviar.

[Image 1681149768690.png](#)

Fortinet

Configuração VPN Fortigate Cliente Windows Store

Para configurar o acesso a VPN Forticlient é necessário realizar a instalação do aplicativo Forticlient VPN, para isso seguimos os passos abaixo:

- Clicar no Menu Iniciar e na barra de pesquisa, buscar o Windows Store e acessar a loja de aplicativos do Windows:

[image-1716465348542.png](#)

Image not found or type unknown

- Buscar pelo aplicativo "Forticlient" e selecionar o aplicativo:

[image-1716465454713.png](#)

- Clicar em "Adquirir" e aguardar a instalação:

[image-1716465509884.png](#)

- Após a finalização da instalação clicar em "Abrir":

[image-1716465746694.png](#)

- Irá aparecer uma tela de informação sobre o Forticlient, basta apenas finalizar essa tela:

[image-1716465819274.png](#)

- Com o Forticlient instalado basta ir até o icone de rede no canto inferior direito, proximo ao relógio e clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção "Configurações de rede e da Internet":

[image-1716466060552.png](#)

- Clicar em VPN:

[image-1716472144209.png](#)

- Clicar em "Adicionar VPN":

[image-1716472124993.png](#)

- No campo "Provedor de VPN" escolher a opção "FortiClient", em "Nome da conexão" colocar um nome, recomendamos que sempre que seja VPN_NomeEmpresa para facilitar a identificação e em "Nome ou endereço do servidor" informar o endereço do servidor informado e clicar em "Salvar":

Image 1716466735466.png

- Após irá aparecer a conexão cadastrada, basta clicar em "Conectar":

Image 1716467858742.png

- Informar o usuário e senha repassado e clicar em "OK":

Image 1716467923897.png

- Irá aparecer o status de conectado, com isso seu PC já esta conectado a rede da empresa:

Image 1716472080449.png

Configuração VPN Fortigate Cliente

Para a instalação do Client de VPN fornecido pela Fortinet é necessário realizar o download do aplicativo via site da Fortinet, para isto basta acessar o endereço

<https://www.fortinet.com/br/support/product-downloads> e rolar a pagina até a parte onde há escrito "FortiClient VPN" conforme imagem abaixo e realizar o download conforme o sistema operacional.

Image not found or type is unknown
[Image 1716485111128.png](#)

- Ao finalizar download, executar o instalador, com isso ele iniciará a descompactação do executável.

Image not found or type is unknown
[Image 1716485349774.png](#)

- Após finalizar processo de descompactação, irá iniciar a tela de instalação. Clicar em "Yes, I have read and accepct" e após em "Next":

Image not found or type is unknown
[Image 1716485447732.png](#)

- Clicar em Install:

Image not found or type is unknown
[Image 1716485523435.png](#)

- Aguardar processo de instalação e Clicar em "Finish":

Image not found or type is unknown
[Image 1716485599594.png](#)

- Com isso irá aparecer na área de trabalho o icone do FortiClient VPN, basta clicar duas vezes sobre o Icone:

Image not found or type is unknown
[Image 1716485680107.png](#)

- Clicar em "Configurar VPN":

Image not found or type is unknown
[Image 1716485717557.png](#)

- Em "VPN" manter "SSL-VPN";

"Nome da Conexão" colocar um nome, recomendamos que sempre que seja VPN_NomeEmpresa para facilitar a identificação;

"Gateway Remoto" informar o endereço do servidor que foi repassado, somente o nome ou o IP;

Marcar a opção "Porta Customizada" e informar a porta 10443, ou a porta informada e após isso clicar em "Salvar":

Image 1716485802920.png

- Irá abrir a tela de login, antes de logar clicar no ícone de engrenagem no canto superior direito:

Image 1716486204260.png

- Clicar no cadeado no canto superior direito:

Image 1716486298589.png

- Marcar a opção "Não avisar sobre Certificados de Servidores não válidos" e clicar no ícone de casa no canto superior direito:

Image 1716486372238.png

- Novamente na tela de login, informar os dados de acesso repassados e clicar em conectar:

Image 1716486472742.png

- Pronto, estará conectado a VPN da empresa:

Image 1716488509331.png

Teamviewer

Como instalar e utilizar o TeamViewer no Windows

O TeamViewer é um aplicativo para acesso remoto ao computador. Siga os passos abaixo para sua instalação:

1. [Clique aqui para acessar o site onde irá baixar o programa.](#)

2. Baixe a opção **TeamViewer Full Client:**

[Image 1691603809316.png](#)

3. Selecione as opções indicadas abaixo e clique em **Aceitar - próximo**

[Image 1691603820576.png](#)

4. Aguarde a instalação do aplicativo. Quando ela finalizar o programa será executado automaticamente. Informe seu ID e senha ao técnico para o acesso à máquina.

[Image 1691604022689.png](#)

5. Caso o aplicativo não informe o ID e a senha conforme imagem abaixo, verifique sua conexão com a internet.

[Image 1691604429503.png](#)

6. Se você estiver navegando normalmente na internet, tente fechar e abrir o aplicativo novamente, e aguarde alguns segundos até que o ID e senha sejam definidos.

Unifi

Unifi

Adotar Unifi - Controladora Davet

Para adotar um Unifi na controladora da Davet deve seguir os seguintes passos:

Logar via SSH na nova antena.

Usuário: ubnt

Senha: ubnt

Executar o comando abaixo:

set-inform <http://unifi.davet.net.br:8080/inform>

Após isso esta antena ira aparecer para adoção na controladora online (Se Atentar ao site do cliente correto para adoção).

Liberação de portas no Firewall:

TCP (5514,8443,8080,8880)

UDP(3478)

RegistroBR

Mudar ID RegistroBR

Como mudar o Id do Registro BR para o ID da Davet Soluções em TI

- Realizar o login no site <https://registro.br/>
- Seleciona o domínio que será editado, clicando no nome do domínio.

Image 1594148143490.png

- Navegar até as informações de contato e clicar em "Alterar Contatos"

Image 1594148191821.png

- No campo "Técnico" colocar o usuário da Davet, "DSETI25", como responsável técnico. Após isso clicar em Salvar.

Image 1594147509500.png

- Pronto realizado a alteração do contato técnico do domínio no RegistroBR.

Nextcloud

Configurar sincronização acesso externo Nextcloud

Realizar o download do cliente do Nextcloud pelo site <https://nextcloud.com/install/#install-clients>

Após a instalação iniciar a aplicação e clicar em "Logar-se":

Image 1630504089584.png

Informar o endereço do servidor do Nextcloud e clicar em "Next":

Image 1630504155088.png

Aparecerá a tela abaixo e automaticamente irá abrir uma pagina no seu navegador padrão para se conectar ao Nextcloud, caso não abra a pagina de internet, basta cliente em copiar link e colocar no navegador.

Image 1630504246427.png

Na tela do Navegador clicar em "Entrar":

Image 1630504332924.png

Informar seu usuário e senha e clicar em "Entrar" novamente:

Image 1630504409696.png

Clicar em "Conceder acesso":

Image 1630504515681.png

Irá aparecer a imagem que a conta esta conectada:

Image 1630504549626.png

Com isso ir para o cliente do Nextcloud que irá aparecer as opções de configuração do sincronismo, marcar a opção "Escolher o que quer sincronizar":

Image 1630504749037.png

Selecionar as pastas que devem ser sincronizadas e clicar em OK:

*Pastas acima de 500 MB, por padrão não são sincronizadas automaticamente, tem que selecionar.

 Image 1630504955826.png

Clicar em Conectar:

 Image 1630505013798.png

Com isso finaliza a configuração e abre a tela do Nextcloud onde apresenta o status do sincronismo:

 Image 1630505257113.png

OpenVPN

Acessar OpenVPN GUI

Após realizada a instalação, para se conectar basta executar o aplicativo OpenVPN Gui:

Image 1643377805105.png

Após isso na barra de tarefa do Windows verificar se habilita o ícone do OpenVPN, para isto clicar na seta próximo ao relógio:

Image 1643378527799.png

Clicar com o botão direito do mouse no ícone da OpenVPN e selecionar "Conectar":

Image 1643378047728.png

Irá abrir a tela de conexão, só aguardar enquanto conecta, não será necessário informar usuário e senha:

Image 16433797443631.png

Quando finalizar a conexão irá aparecer a mensagem que a VPN esta conecta e o ícone da OPENVPN ficará verde:

Image 164337976177.png

Image 1643378395256.png

Para desconectar, basta clicar no ícone da OpenVPN e selecionar "Desbloquear":

Image 1643378483227.png

Atualizar arquivo de configuração OpenVPN

Acessar a pasta C:\Program Files\OpenVPN\config, esta pasta contém os arquivos de configuração da OpenVPN;

Image 1730286759562.png

Copiar os arquivos de configuração para dentro da pasta, irá aparecer um aviso solicitando permissão para atualizar os arquivos, clicar em continuar

Image 1730286839636.png

Pronto, arquivos atualizados:

Image 1730286874696.png

Windows

erro 0x0000011b - impressora

Como corrigir o erro 0x0000011b de impressoras em rede do Windows

Após a atualização de setembro de 2021 (KB5005565), diversos usuários foram afetados por um bug em suas impressoras conectadas em rede. Veja aqui como resolver!

Por [VITOR VALERI](#) em 21/09/2021 11:46

Disponibilizada na semana passada, a [atualização de setembro de 2021 \(KB5005565\)](#) do [Windows 10](#) acabou trazendo para diversos usuários um bug que causa problemas de impressão em rede. A instalação do Patch Tuesday de setembro acabou causando conflitos no servidor de impressão (confira mais detalhes [aqui](#)). Felizmente, há formas de corrigir o erro identificado como 0x0000011b.

No início deste ano, em janeiro, a Microsoft disponibilizou uma atualização que visava corrigir uma "Vulnerabilidade de falsificação do spooler de impressão do Windows". Identificada como [CVE-2021-1678](#), a empresa a [descrevia](#) da seguinte forma:

"Existe uma vulnerabilidade de desvio de segurança na maneira como a ligação de Printer Remote Procedure Call (RPC) lida com a autenticação para a interface Winspool remota."

Quando a atualização de segurança citada acima foi liberada, infelizmente ela não protegeu os dispositivos contra a vulnerabilidade. Entretanto, o patch acabou adicionando uma nova chave de registro que permite aos administradores aumentar o nível de autenticação RPC, utilizado por impressoras ligadas em rede. Ou seja, a atualização da Microsoft não corrigiu nada, a menos que

o administrador criasse a seguinte chave de registro:

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Print]
```

```
"RpcAuthnLevelPrivacyEnabled" = dword: 00000001
```

Com a atualização de setembro de 2021, mais conhecida como Patch Tuesday, a Microsoft acabou habilitando a configuração acima por padrão para todos os computadores, mesmo que o registro não tenha sido criado. Com a chave do registro mencionada ativada por padrão, usuários do Windows começaram a enfrentar erros 0x0000011b ao imprimir através de impressoras conectadas em rede.

O erro de impressão está ocorrendo principalmente em pequenas empresas e redes domésticas de impressoras, onde não é possível utilizar uma configuração Kerberos em um domínio do Windows. Embora desinstalar a atualização de segurança de setembro corrija o problema, ao fazer isso o usuário deixará o Windows com duas vulnerabilidades: a [PrintNightmare](#) e a MSHTML.

A solução que indicamos para resolver este problema, é desabilitar o CVE-2021-1678 até que a Microsoft disponibilize uma nova correção para a vulnerabilidade. O motivo disso é que esta vulnerabilidade em específico não está sendo explorada ativamente.

<https://65f2806718f49cfb81d8e26a08572683.safeframe.google syndication.com/safe frame/1-0-40/html/container.html>

Como corrigir os erros de impressão em rede 0x0000011b

Confira abaixo como fazer para corrigir os erros 0x0000011b de impressão em rede sem precisar desinstalar a atualização de setembro de 2021 (KB5005565) do Windows 10. Para isso, precisaremos desativar a CVE-2021-1678, ativada por padrão no patch deste mês, veja o passo a passo para fazer isso.

Passo 01: A primeira coisa a se fazer é abrir o Editor do Registro do Windows. Para isso, basta utilizar a barra de pesquisa localizada embaixo no canto esquerdo da tela (ao lado da bandeira do Windows) e digitar "Editor do Registro". Feito isso, clique com o botão direito do mouse no "Editor do Registro" e selecione "Executar como administrador".

Você precisa ver: [O que fazer quando o Windows não conecta à impressora?](#)

Passo 01 - Como corrigir os erros de impressão em rede 0x0000011b. Fonte: Vitor Valeri

Image not found or type unknown

Passo 01 - Como corrigir os erros de impressão em rede 0x0000011b. Fonte: Vitor Valeri

Passo 02: Com o "Editor do Registro" aberto, vá em HKEY_LOCAL_MACHINE > System > CurrentControlSet > Control > Print.

Passo 03: Na pasta "Print", clique com o botão direito do mouse, coloque a seta em cima de "novo" e selecione "Valor DWORD (32 bits)". Em seguida, nomeie o novo registro como "RpcAuthnLevelPrivacyEnabled" e coloque ele como valor "0" clicando depois com o [mouse](#), conforme é demonstrado nas imagens abaixo.

Passo 03 - Como corrigir os erros de impressão em rede 0x0000011b. Fonte: Vitor Valeri

Image not found or type unknown

Passo 03 - Como corrigir os erros de impressão em rede 0x0000011b. Fonte: Vitor Valeri

<https://65f2806718f49cfb81d8e26a08572683.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-40/html/container.html>

Passo 03 - Como corrigir os erros de impressão em rede 0x0000011b. Fonte: Vitor Valeri

Image not found or type unknown

Passo 03 - Como corrigir os erros de impressão em rede 0x0000011b. Fonte: Vitor Valeri

Passo 03 - Como corrigir os erros de impressão em rede 0x0000011b. Fonte: Vitor Valeri

Passo 04: Faça isso em todos os computadores conectados às impressoras.

Após realizar esta modificação, você não estará mais protegido contra a vulnerabilidade, porém isso irá permitir que seja possível imprimir novamente. Caso isso não resolva o problema, basta deletar o que foi criado.

Certificado DST Root CA X3 venceu em 30 de Setembro de 2021 no Windows 7

Se deparou com “Sua conexão não é particular” como na imagem abaixo, verifique se o erro é com o certificado DST Root CA X3.

Image 1649249801858.png

Neste caso o erro no certificado é causado pela expiração do certificado da (CA) Autoridade Certificadora DST Root CA X3 em 30 de Setembro de 2021.

Este certificado não será atualizado e quando os navegadores principalmente o Chrome e o Internet Explorer não atualizam a cadeia certificadora dizem que o site não é confiável.

Podemos verificar melhor o que esta acontecendo clicando em “Não Seguro” e depois em “Certificado inválido” como na figura:

Image 1649249836298.png

Demora um pouquinho para aparecer as propriedades do certificado com problema, depois clique na aba “Caminho de Certificação”:

Image 1649249865584.png

Observe o “x” vermelho em DST Root CA X3.

O certificado vencido deve ser substituído pelo novo ISRG Root X1 que passará a fazer as validações futuras.

Em alguns sistemas e no Firefox basta acessar:

<https://valid-isrgrootx1.letsencrypt.org>

Isto faz com que a cadeia certificadora do seu sistema seja automaticamente atualizada e nada mais será preciso.

Para corrigir manualmente vamos primeiro mover o certificado velho para uma lista de não confiáveis.

Execute o Gerenciador de Certificados, para isto podemos acionar a tecla do Win + R e na caixa de diálogo Executar digite certmgr.msc e OK. Clique em “Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis” depois “Certificados”, na direita aparecerá uma lista de certificados. Clique com o

botão direito no certificado velho “DST Root CA X3” e escolha “Recortar”, depois abra “Certificados não Confiáveis” e “Certificados” na parte direita da janela clique com o botão direito abaixo dos certificados listados e escolha “Colar”.

Image 164924989528.png

Agora vamos instalar o certificado novo, acesse o site da Let’s Encrypt que é uma ONG que fornece certificados confiáveis e gratuitos para sites
<https://letsencrypt.org/certificates/> clique no primeiro link parra download do certificado ISRG Root X1.

Ou apenas baixe do link abaixo que da acesso direto.

<https://letsencrypt.org/certs/isrgrootx1.der>

Baixe este certificado, depois na pasta onde ficou salvo (não abra) clique com o botão direito do mouse e selecione “Instalar Certificado”.

No Assistente para Importação de Certificados, depois do “Bem Vindo...” clique em “Avançar” e na tela seguinte marque “Colocar todos os certificados no repositório a seguir”, clicar em “Procurar” e escolha a pasta “Autoridades de Certificação Raiz Confiáveis”, clicar em “Avançar” e “Concluir”.

Image 1649249917417.png

Já que estamos falando de Windows talvez seja necessário reiniciar o sistema...
Pronto! Cadeia de certificados corrigida.

Windows

Erro 0x00000709 no Windows 11

Para correção do erro na no windows 11 deve ser executado o seguinte comando no cmd como admin:

```
reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows NT\Printers\RPC" /v  
RpcUseNamedPipeProtocol /t REG_DWORD /d 1 /f
```


Como incluir a nomenclatura no acesso ao servidor.

1- Abra o Disco C e procure o caminho: C:\Windows\System32\drivers\etc

Image 1726591935733.png

2-Abra o arquivo "host" no bloco de notas.

Image 1726592069341.png

3- Inclua o IP do servidor ao nome do host e remova o "#"

Image 1726592201040.png

Error 0xc00002e2 depois de reiniciar o Windows Domain Controller

Esse erro indica que o banco de dados do Active Directory (**NTDS.DIT**) está corrompido.

O código de erro **0xc00002e2** só aparece em um sistema com Active Directory.

Solução:

Reinicie o servidor no **Modo de Restauração dos Serviços de Diretório** pressionando **F8** antes do sistema operacional começar a carregar. Você precisará utilizar a senha da conta **Administrador local**.

No **Modo de Restauração dos Serviços de Diretório**, você pode verificar se há um problema no banco de dados executando os seguintes comandos:

```
ntdsutil.exe  
activate instance ntds  
files
```

Se houver um problema com o banco de dados **NTDS.DIT**, você verá um erro semelhante a este:

Image 1739554218610.png

Para resolver esse problema, renomeie todos os arquivos **.log** localizados em **C:\Windows\NTDS** para **.log.old**, permitindo que novos logs sejam recriados após a reinicialização.

Após reiniciar o servidor, isso deve corrigir o banco de dados. Caso o erro persista, acesse novamente o **Modo de Restauração dos Serviços de Diretório** e execute o seguinte comando:

```
esentutl /p "c:\windows\ntds\ntds.dit"
```

Isso forçará a reparação do banco de dados do Active Directory.

Whatsapp

Como ativar a verificação em duas etapas no WhatsApp

A **verificação em duas etapas** é um recurso opcional no **WhatsApp**, mas é altamente recomendado. Ao ativar, qualquer tentativa de uso do seu número de celular (em outros aparelhos e/ou por terceiros) terá que usar, também, um PIN de seis dígitos.

Ao ativar, você poderá inserir seu endereço de e-mail para caso venha a esquecer o código de acesso. É importante, porém, que a sua conta de e-mail esteja segura.

Note que trata-se de uma camada de segurança adicional como uma espécie de senha e não do SMS de verificação de conta enviado pelo WhatsApp na instalação do aplicativo.

Como realizar o processo:

Para ativar a verificação em duas etapas:

WhatsApp Verificação em Duas Etapas

1. Abra o WhatsApp;
2. Toque no menu de três pontos e acesse as “Configurações”;
3. Em “Conta”, escolha “Verificação/Confirmação em duas etapas”;
4. Toque em “Ativar” e escolha uma senha seis dígitos para a conta do WhatsApp;
5. Confirme o seu PIN (digite novamente o seu código pessoal);
6. Informe um endereço de e-mail válido para caso esqueça seu código;
7. Toque em “Avançar” e confirme seu endereço de e-mail, depois em “Salvar”.

Atenção para todas as observações abaixo que são igualmente importantes.

Atenção (1)

O endereço de e-mail solicitado pelo WhatsApp serve para você receber um link de desativação da verificação em duas etapas caso você esqueça o PIN. Forneça um endereço de email autêntico/válido e evite usar o e-mail do trabalho ou algum outro e-mail que você possa parar de usar porque trocou de emprego ou instituição de ensino.

Atenção (2)

Se você receber um e-mail supostamente do WhatsApp para desativar a verificação em duas etapas sem ter solicitado solicitado, não clique em hipótese alguma. Outra pessoa pode estar tentando registrar o seu número no WhatsApp e invalidar o seu PIN.

Atenção (3)

A qualquer momento você poderá: desativar a confirmação, mudar o PIN e/ou o endereço de e-mail. Basta repetir os passos do tutorial usando seu próprio celular.

Atenção (4)

“Se você tiver a verificação em duas etapas ativada, não será possível reverificar seu número no WhatsApp dentro de um período de sete dias após você ter usado o WhatsApp sem o seu PIN. Por isso, se você esquecer o seu próprio PIN e não tiver fornecido um e-mail para desativar a verificação em duas etapas, não será permitido reverificar seu número no WhatsApp dentro do período de 7 dias após ter usado o WhatsApp por último”.

Após o período de uma semana, será permitido reverificar seu número de telefone no WhatsApp sem o PIN, mas você perderá todas as mensagens pendentes ao reverificar porque elas serão apagadas. Se a reverificação for feita após 30 dias desde a última vez que você utilizou o WhatsApp e sem o PIN, sua conta será apagada e uma nova criada.

Atenção (5)

Para ajudar você a se lembrar do seu próprio PIN, o WhatsApp irá solicitar que você o digite periodicamente. Não há como desativar essa solicitação que ocorrerá de tempos em tempos sem que a verificação em duas etapas em si também seja desativada.

Sincronizar horário da máquina com o do servidor

1- Utilize o comando pelo cmd aberto como administrador de rede, alterar a palavra "server" para o ip ou nomenclatura do servidor.

```
net time \\server /set /yes
```